

THERMOSTAT DE ZONE INFRAROUGE

SC-AR-02
Fiche technique

CO - ACCÈS PUBLIC



Présentation

THERMOSTAT DE ZONE INFRAROUGE

Le thermostat de zone infrarouge Smart & Connective est unique en son genre avec sa double fonction de thermostat de zone intelligent et afficheur d'informations.

Grâce à ses différents protocoles de communication, il est capable de communiquer avec CEOS et d'assurer des fonctionnalités de :

Thermostat de zone

Prend le contrôle de n'importe quel type de CVC contrôlables en infrarouge.


Afficheur

Affiche des informations dynamiques qui sont entièrement paramétrables et contrôlables.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capteur de température, d'humidité et de luminosité
- 4 touches de navigation
- Messages dynamiques d'informations ou d'alertes
- Apprentissage rapide de code infrarouge



Fiche technique

Dimensions 85mmx85mmx20mm

Matériel Plastique ABS

Fabrication Asie

Taille de l'écran 2.5 pouces

Technologie de l'écran E-paper

Installation Mural

Alimentation 230V AC

Consommation 0.6 mW

Plage de mesure du capteur de température -40 à 120°C

Plage de mesure du capteur de luminosité 0 à 64 000 lux

Température de fonctionnement 0 à 55°C

Bande fréquence radio Zigbee (2400-2483 MHz)

Puissance max de transmissions Zigbee : +10 dBm

Garantie Standard - 2 ans

Conformité / Certificats Sécurité : UL
EMC : CE
RoHs